Ferretería Cano
José Cano e Hijos S.C.C.

Equipo contra incendios Hydfire Series FF150-120 / FF150-120E

Ficha técnica



Quito: Cumbayá María Angelica Idrovo OE3-37 y General Eloy Alfaro
(02) 2890 365 - 0996603928 - 0996603923 www.ferrecano.com

Equipos contra Incendio Hydfire Series FF150-120E/FF350-120E

• Los equpos HYDFIRE®, han sido configurados con los conponentes más confiables y de alto rendiemiento del mercado. Ofreciendo así una solución completa y compacta para todos los requerimientos del cuerpo de bomberos y cumpliendo con todas las normas de calidad y seguridad requeridas. Automatizados y entregados llave en mano, listos para pasar cualquier prueba que una emergencia en caso de incendio pueda demandar.

HYDFIRE®



- Diseño compacto con chasis de acero estructural.
- Motor Eléctrico con parada automática.
- Automatización completa para encendido de emergencia.
- Sensores de Presión incluidos.
- Incluye válvulas primarias y tubería de acople, listo para conexión a red.
- Bomba Secundaria "Jockey", de acero inoxidable. Bomba Primaria de alta velocidad con sello mecánico y matrimonio semi-rígido.
- Compensación de indice de goteo >3.8L/min
- Acoples flexibles para compensacion por cambios de temperatura.
- Bridas soldadas.
- Rango alto de presión frente a aumentos altos de caudal.
- Motor Eléctrico IE2 Severe Duty
- Alarma de activación.
- Panel de control digital con operación local y remota.
- Programación de auto-encendido periódico.
- Contrato de mantenimiento preventivo mensual

*Equipos y bombas contra incendio disponibles a medida entre 100 - 3000GPM y hasta 250PSI
* Disponibles tambien versiones con BOMBAS AXIALES Modelos FF200-120AX, FF350-120X y FF500-120AX
**Todos nuestros equipos cumplen normas ISO, EN, NFPA20. Certificación disponible solo bajo pedido.

HYDROTEK® ISO CE NFPA COMPLIANT

Quito: Cumbayá María Angelica Idrovo OE3-37 y General Eloy Alfaro
(02) 2890 365 - 0996603928 - 0996603923 www.ferrecano.com

Equipos contra Incendio Eléctrico Hydfire Series FF150-120E/FF350-120E

HYDFIRE®

Serie HYDFIRE®		FF150 -120E	F350 -120E
Bomba principal			
Rango Operación Caudal	(GPM)	120 - 180	300- 350
Rango Operación Presión	(PS)	110 - 140	120- 140
Modelo	(-)	4SM200	5SM200
SucciónxDescarga	(-)	2.5"x1.5"	2.5"x2"
Motor Eléctrico	(HP)	30	40
Bomba Jockey			
Caudal	(GPM)	5	5
Presión	(PSI)	120	120
Eléctrico	(HP)	1.7	1.7
Fases	(-)	Monofásico	Monofásico
Voltaje	(V)	220	220

Accesorios y controladores

Controladores de presión, temperatura, tablero de encendido y apagado automático, válvulas y tuberias, matrimonio industrial y chasis de acero estructural.







NFPA®
COMPLIANT

Quito: Cumbayá María Angelica Idrovo OE3-37 y General Eloy Alfaro
(02) 2890 365 - 0996603928 - 0996603923 www.ferrecano.com